

一者応札検討シート

| | | | | |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 所属 | 環境部 環境保健研究センター | | | |
| 担当 | 保健衛生研究部 生活化学科 電話 0957-48-7560 | | | |
| 一般競争の種類 | 業務委託・物品・その他（ ） | | | |
| 一般競争の名称 | ガスクロマトグラフ質量分析装置（アジレント・テクノロジー株式会社製）保守点検業務委託 | | | |
| 契約により行う事業の概要 | ガスクロマトグラフ質量分析装置（食品中の残留農薬や動物用医薬品<抗生物質など>の分析及び危機管理時の理化学分析を行う精密機器）が、常時正常に作動するように保守点検を行う。 | | | |
| 過去の一般競争入札の状況 | 年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 |
| | 契約者名 | 新川電機(株)九州支社 長崎オフィス | 新川電機(株)九州支社 長崎オフィス | 新川電機(株)九州支社 長崎オフィス |
| | 公告日 | 29年4月 3日 | 30年3月 1日 | 31年4月 1日 |
| | HP掲載期間 | 29年4月 3日～ 29年4月27日 | 30年3月 1日～ 30年3月28日 | 31年4月 1日～ 31年4月26日 |
| | | 25日 (休日以外19日) | 28日 (休日以外19日) | 26日 (休日以外20日) |
| | 仕様書配布期間 | 29年4月 3日～ 29年4月27日 | 30年3月 1日～ 30年3月28日 | 31年4月 1日～ 31年4月26日 |
| | | 25日 (休日以外19日) | 28日 (休日以外19日) | 26日 (休日以外20日) |
| | 質問受付期間 | 29年4月 3日～ 29年4月10日 | 30年3月 1日～ 30年3月 8日 | 31年4月 1日～ 31年4月 8日 |
| | | 8日 (休日以外6日) | 8日 (休日以外6日) | 8日 (休日以外6日) |
| | 入札日 | 29年4月27日 | 30年3月28日 | 31年4月26日 |
| 仕様書受領者数 | 不明（ホームページから取得可能） | 不明（ホームページから取得可能） | 不明（ホームページから取得可能） | |
| 応札者数 | 1者 | 1者 | 1者 | |
| 契約金額 (税込み) | 1,166,400円 | 1,231,200円 | 1,227,960円 | |

| | | |
|-------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 検討内容 | ①契約（仕様）条件の妥当性の検討結果 | 入札参加資格に「メーカーの代理店又は特約店であること。」を付しているが、保守点検にはメーカーの独自技術が必要であり、条件として妥当である。 |
| | ②周知のための取り組みに係る検討結果 | 県のホームページで、25～28日間掲載を行い、周知を図っている。 |
| | ③仕様書の配布の取り組みに係る検討結果 | 県のホームページで、公告とともに仕様書を掲載しており、ホームページからダウンロード可能である。 |
| | ④他の主体による実施の可能性についての検討結果 | 入札参加資格を満たす者であれば、実施可能。 |
| | ⑤継続的に実施させることの必要性・効率性 | 同一者に継続的に実施させる必要はない。 |
| | ⑥その他 | この機器は、アジレント・テクノロジー(株)独自の技術で製造されており、保守点検できるのは同社に限定される。 アジレント・テクノロジー(株)は代理店又は特約店による保守点検しか行っておらず、県内では新川電機(株)九州支社長崎オフィス1社のみである。 県外の代理店又は特約店が入札に参加する可能性を考慮し、平成29年度以降、一般競争入札を実施したが、3年間連続して1者応札となった。 |
| 審査年月日 | 令和元年9月26日 | |
| 審査結果 | 本シートを公表する。 | |